



## LE DÉPARTEMENT

DIRECTION INFRASTRUCTURES ET MOBILITÉ

Route D7 du PR 34 + 350 au PR 34 + 745

Montrottier

Service Voirie Ouest

---

### PERMISSION DE VOIRIE N° SVO-260536-PV

**Type de travaux : Installation, renouvellement et maintenance de réseaux / Pose de compteur  
renouvellement d'une conduite d'eau potable**

---

Permissionnaire : SIEMLY Syndicat mixte des Eaux des Monts du Lyonnais

Adresse : 35 Rue des Frères, , , 69590 POMEYS

Pétitionnaire : SAFEGE

Adresse : 18 Rue Félix Mangini, Bâtiment Universaône, , 69009 LYON

### LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Route ;

Vu le Code de la Voirie Routière ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2009, portant règlement de voirie (lien vers RV: [https://www.rhone.fr/upload/docs/application/pdf/2024-09/reglement\\_de\\_voirie\\_poseidon.pdf](https://www.rhone.fr/upload/docs/application/pdf/2024-09/reglement_de_voirie_poseidon.pdf)) et fixant le tarif des redevances à percevoir au profit du Département, pour l'occupation temporaire du domaine public routier départemental;

Vu l'arrêté départemental n°ARCD-SAJA-2026-0010 du 8 juillet 2026 portant délégation de signature à Madame Delphine PICARD, directrice générale adjointe des services départementaux, chargée du pôle Aménagement et exploitation, et à certains de ces collaborateurs ;

Vu la demande, en date du 10/07/2026, par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande l'autorisation d'occuper le domaine public et l'autorisation d'entreprendre les travaux ;

Vu le dossier technique ;

Considérant que pour les besoins de l'établissement et de l'exploitation de son réseau, le permissionnaire doit procéder à l'installation d'équipements décrits ci-après sur le domaine public routier départemental ;

Sur proposition du Chef de Service Voirie ;

## ARRÊTE

### Article 1 - AUTORISATION

Le permissionnaire est autorisé, pour les besoins décrits dans sa demande, à occuper le domaine public routier du département du Rhône et à réaliser les travaux, dans les conditions définies par la présente autorisation.

Le permissionnaire s'engage à faire exécuter ces travaux dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment des dispositions du règlement de voirie départementale (RV).

**Localisation : Route D7 du PR 34 + 350 au PR 34 + 745**

**Description de l'occupation :** les travaux, effectués par l'entreprise SOGEA consistent au renouvellement d'une conduite d'eau potable, nécessitant :

l'ouverture de 1 tranchée(s)

- Tranchée 1 Longitudinale et transversale Sous chaussée.

Cette tranchée sera de 170.0 m de longueur, de 0.5 m de largeur et de 1.1 m de profondeur. Le diamètre de la canalisation sera de 80.0 mm.

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable.

Il est expressément indiqué que ce titre ne confère pas de droit réel à l'occupant.

La présente autorisation est réputée caduque lorsque les travaux pour lesquels elle est sollicitée n'ont pas été exécutés avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa délivrance.

### Article 2 - OUVERTURE DE CHANTIER

La présente autorisation ne dispense pas le permissionnaire de solliciter les autorisations administratives (de police, d'urbanisme, d'alignement) nécessaires à la réalisation des travaux et ouvrages auprès de l'autorité compétente.

L'ouverture du chantier devra faire l'objet d'un arrêté de circulation. Cet arrêté précisera les conditions dans lesquelles le chantier doit s'ouvrir et les modalités de mise en place de la signalisation.

Avant tout commencement des travaux, le permissionnaire aura la charge de recueillir auprès des concessionnaires toutes informations utiles sur tous les réseaux souterrains, sur l'emplacement de leurs conduites ou ouvrages existants conformément à la procédure de déclaration d'intention de commencement des travaux (D.I.C.T.) prévue par le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.

Il est rappelé que toute personne travaillant à proximité de réseaux est soumise aux dispositions du code de l'environnement et des habilitations AIPR: articles L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38

#### Constituants de la chaussée

Le permissionnaire est informé que le Département n'est pas en mesure d'indiquer la nature exacte des constituants physico-chimique de la chaussée. Conformément au décret n° 96-133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation et à l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, tous les matériaux mis en œuvre sur la chaussée ou les trottoirs devront être certifiés sans amiante et ne contenant pas plus de 50 mg d'HAP par kg de matière sèche, par leurs fournisseurs ou entreprises les ayant mis en œuvre.

Le permissionnaire est invité à communiquer les certificats afférents au chef du service voirie ou son représentant dans le délai de 15 jours après leur mise en œuvre.

### Article 3 - SIGNALISATION ET SÉCURITÉ DES CHANTIERS

La signalisation devra être continuellement adaptée à la configuration et au mode d'exploitation du chantier. En cours de

chantier, le chef du service voirie ou son représentant pourra prescrire toutes modifications de ces mesures commandées par les conditions de circulation.

L'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé découlant de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets d'application doit être assurée par l'intervenant, qui en garde l'entière responsabilité.

L'intervenant respectera les dispositions contenues dans la Charte pour la prévention et la sécurité des chantiers sur le domaine public routier départemental.

Les travaux autorisés définis à l'article 1, sont soumis au contrôle du chef du service voirie ou son représentant. L'intervenant se conformera à toutes les indications que cet agent jugera utile de lui donner, dans l'intérêt de la conservation de la route et de ses dépendances ou de la sécurité.

Le chef du service voirie ou son représentant, peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'intervenant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière. L'intervenant en sera avisé sans délai.

La présente autorisation est réputée caduque lorsque les travaux pour lesquels elle est sollicitée n'ont pas été exécutés avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa délivrance.

#### **Article 4 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION DE TRANCHÉES**

Avant le démarrage des travaux, l'implantation définitive des ouvrages (tranchées, poteaux, équipements divers...) et l'emprise des travaux seront vues sur place avec le chef du service voirie ou son représentant.

Lors de la visite des lieux :

- la zone de chantier sera délimitée de manière contradictoire avec le chef du service voirie, ou son représentant,
- l'emprise du chantier intégrera les zones de stockage et de chargement des matériaux,
- il sera procédé contradictoirement au piquetage des ouvrages à réaliser.

L'intervenant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution des travaux cause le moins de gêne possible aux usagers, aux riverains, et aux autres occupants du domaine public routier départemental.

L'écoulement et la collecte des eaux de la voie départementale et de ses dépendances seront constamment assurés.

La propreté du domaine public routier, à proximité de l'emprise du chantier, devra être assurée pendant toute la durée de l'intervention.

Il est interdit de fabriquer sur la chaussée des bétons, mortiers ou autres et de rejeter tout résidu ou déblais de chantier dans les réseaux d'égouts ou d'eaux pluviales.

Les chambres composites ne sont pas autorisées sous chaussée.

Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors du chantier régulièrement délimité.

Hormis le cadre spécifique d'un forage ou d'un fonçage, la mise en œuvre d'un grillage avertisseur est obligatoire en respectant les normes en vigueur de l'AIPR (LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, Décret n° 2018-899 du 22 octobre 2018 relatif à la sécurité des travaux effectués à proximité des ouvrages de transport et de distribution ; JORF n° 0246 du 24 octobre 2018).

La mise en œuvre d'un enrobé de couleur, ne remplace en aucun cas, la mise en œuvre d'un grillage avertisseur.

#### **Article 5 - PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA RÉALISATION DE TRANCHÉES**

La tranchée sera ouverte sur les trottoirs ou les accotements. En cas d'impossibilité démontrée, elle pourra l'être sous la chaussée.

La tranchée sera ouverte sur une longueur la plus réduite que possible au fur et à mesure de la pose des tuyaux ou câbles et, au maximum de 150 m.

La largeur de découpe sera supérieure à la largeur de tranchée nécessaire à la mise en œuvre des réseaux d'au moins 10 cm de chaque côté.

Les bords de tranchée seront soigneusement découpés ou sciés à bords francs.

La tranchée longitudinale sous accotement sera positionnée à une distance minimale de 1 mètre entre le bord de la chaussée et le bord le plus proche de la tranchée.

## **Article 6 - FICHES TECHNIQUES A METTRE EN OEUVRE**

**L'exécution des tranchées devra être conforme au règlement de voirie et notamment aux fiches :**

- Fiche 3. Tranchée chaussée trafic moyen

Le remblayage des tranchées devra être exécuté conformément, à minima, aux prescriptions définies dans les fiches de remblayage requises. Dans le cas où l'épaisseur des différentes couches de structure de la chaussée existante est supérieure à celle indiquée dans les coupes types de ces fiches, le remblayage devra impérativement reproduire l'épaisseur réelle en place, sans réduction, ni adaptation.

Aucune modification aux présentes prescriptions ne pourra être apportée sans autorisation écrite préalable du Département.

## **Article 7 - ENVIRONNEMENT DU CHANTIER : PRÉSERVATION DU PATRIMOINE PAYSAGER**

Lors de l'exécution du chantier sur le domaine public routier départemental, l'intervenant est tenu de respecter les spécifications du **Chap 4 Art 17 du RV**.

## **Article 8 - ENVIRONNEMENT DU CHANTIER : SIGNALISATION HORIZONTALE, VERTICALE ET EQUIPEMENT DE LA ROUTE**

Un état des lieux des différents équipements sera réalisé avant les travaux. Toutes les suggestions de remise en état à l'identique sont à la charge du permissionnaire.

## **Article 9 - RÉFECTION DE CHAUSSÉE**

**Réfection des chaussées :** Voir **Chap 6 Art 23 §2 du RV**

## **Article 10 - FIN DE TRAVAUX**

**Le dossier des ouvrages exécutés :** Voir **Chap 6 Art 25 §1 et 2 du RV**

A la fin du chantier, le permissionnaire devra **IMPÉRATIVEMENT**, prévenir le service voirie par Mail, Téléphone, pour établir le **PROCÈS VERBAL DE CONFORMITÉ INCLUS DANS LE DOCUMENT DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES**.

La conformité des travaux sera contrôlée par le chef de service voirie ou son représentant au terme du chantier. Le délai de garantie des travaux réalisés sera de 4 ans maximum selon le type d'essais produits par l'entreprise et prendra effet à la date d'établissement du **PROCÈS VERBAL DE CONFORMITÉ**. Les réseaux implantés feront l'objet d'une **remise de plans de récolement des canalisations** ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique.

Dans le cas d'une impossibilité technique de joindre un plan de récolement, un constat de fin de travaux devra stipuler exactement :

- Le diamètre de la canalisation ou du fourreau,

- La profondeur moyenne de la canalisation,
- Les origines et les extrémités (PR exacts sens croissant) de chaque tronçon de la canalisation, selon que la tranchée longitudinale soit située, sous chaussée, sous accotement ou sous trottoir,
- Le lieu de la tranchée transversale et le biais afférent s'il existe (PR sens croissant).

#### **Article 11 - RESPONSABILITÉ**

L'intervenant sera seul responsable de tout accident, notamment sur les réseaux et ouvrages exploités par les autres occupants, pouvant résulter de l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages et, en particulier, par défaut ou insuffisance de signalisation. Il est tenu de mettre en œuvre, sans délai, les mesures qu'il lui serait enjoint de prendre dans l'intérêt du domaine public routier et de la sécurité des usagers.

**Tant que le constat de fin de travaux n'est pas établi**, puis pendant le délai de garantie, l'intervenant doit assurer à ses frais l'entretien de la chaussée reconstituée. Il sera tenu de procéder aux réparations nécessaires dès réception de la mise en demeure du Département.

L'intervenant renonce par avance, inconditionnellement et irrévocablement, à saisir le département du Rhône de toute réclamation gracieuse et les tribunaux de toute action juridictionnelle tendant à l'indemnisation des dommages de toute nature, y compris les simples troubles de jouissance, occasionnés à ses infrastructures du fait de l'existence ou de l'exploitation du domaine public occupé.

#### **Article 12 - REDEVANCE POUR LES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL**

Toute occupation du domaine public routier départemental doit faire l'objet d'une redevance, sauf cas d'exonération prévu par la loi ou par l'Assemblée délibérante du Département.

Il sera appliqué une actualisation annuelle du barème départemental des redevances.

Le barème en vigueur à la date d'adoption du règlement de voirie est joint en annexe.

#### **Article 13 - VALIDITÉ ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX**

L'intervenant s'engage à maintenir les lieux occupés en bon état d'entretien pendant toute la durée de son occupation et à ce que les ouvrages restent conformes aux conditions de l'occupation.

Sans préjudice des contraintes propres à l'affectation ou à l'exploitation du domaine public, les préposés du permissionnaire pourront accéder aux installations pour les besoins de l'entretien, de la maintenance et des modifications de celles-ci, de manière à garantir la continuité et la qualité du service.


Le barème en vigueur à la date d'adoption du règlement de voirie est joint en annexe.

#### **Article 14 - DIFFUSION**

Le présent arrêté sera notifié à SIEMLY Syndicat mixte des Eaux des Monts du Lyonnais , permissionnaire.

Copie sera adressée au maire de la commune de Montrottier et à SAFEGE , pétitionnaire.

À TARARE, le 07/08/2026  
Pour le Président et par délégation  
Le chef du service voirie



Emmanuel MONIER  
Chef de service

---

**Voies de recours**

Le destinataire peut se pourvoir contre cette décision en formant dans les deux mois de sa publication :

- soit d'un recours gracieux devant le Président du Conseil départemental du Rhône
  - soit d'un recours juridictionnel devant le Tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 3 - (articles R. 421-1 et R.421-5 du code de justice administrative).
-

Montrottier

Route D7 du PR 34 + 350 au PR 34 + 745

Service Voirie Ouest

---

**ETAT DE LA REDEVANCE**  
**Permission de voirie n° SVO-260536-PV**

---

Occupation temporaire du domaine public par : SIEMLY Syndicat mixte des Eaux des Monts du Lyonnais

Adresse : 35 Rue des Frères, , , 69590 POMEYS

Pétitionnaire : SAFEGE

Adresse : 18 Rue Félix Mangini, Bâtiment Universaône, , 69009 LYON

Nature des travaux : renouvellement d'une conduite d'eau potable

Nature de l'occupation : Conduites de distribution d'eau gérées par une société fermière ou canalisations d'eau établies dans un intérêt privé

Longueur (m) : 170.0

Surface (m2) : 85.0

Tarif de la redevance (euros/ml) : 0.03

Montant de la redevance (euros) : 5

Année : 2026

Le présent état s'élève à la somme de : 5 euro(s)

Il devra être payé à la Caisse départementale dès réception de l'avis de paiement

À TARARE, le 07/08/2026  
Pour le Président et par délégation  
Le chef du service voirie


  
Emmanuel MONIER  
Chef de service



## FICHE N°3

### REMBLAYAGE DE TRANCHEE SOUS CHAUSSEE

#### TRAFIC MOYEN RESEAU DE RABATTEMENT





## Annexe : Barème fixant les tarifs des redevances annuelles applicables aux occupations du domaine public routier départemental

**Ce barème est applicable pour les occupations effectives à partir du 1er janvier 2010**  
Les redevances sont payables annuellement et en une seule fois (sauf emplacement pour commerce ambulant <sup>(6)</sup>)

| Nature de l'occupation                                                                        | Unité                                                                                                                  | Montant de la redevance annuelle en C <sup>(1)</sup> | Indice d'actualisation <sup>(2)</sup> | Mois de référence de l'actualisation                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Réseaux de transports et de distribution d'énergie électrique                                 | habitants                                                                                                              | (0,0457 x P <sup>(2)</sup> ) + 15 245                | ING                                   | Juillet 2002                                                                  |
| Ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz | ml                                                                                                                     | (0,035 x L <sup>(3)</sup> ) + 100                    | ING                                   | Juillet 2007                                                                  |
| Réseaux de communications électroniques                                                       | Artère <sup>(4)</sup> souterraine                                                                                      | 0,03 x L <sup>(3)</sup>                              | TP01                                  | Décembre 2004/mars 2005/<br>juin 2005/sept 2005<br>(moyenne sur 4 trimestres) |
|                                                                                               | Artère <sup>(4)</sup> aérienne                                                                                         | 0,04 x L <sup>(3)</sup>                              | TP01                                  |                                                                               |
|                                                                                               | Installations (armoires...) autres que les stations radio électriques (pylônes, antennes)                              | 20,00 x S <sup>(5)</sup>                             | TP01                                  |                                                                               |
| Réseaux de communications électroniques : stations radioélectriques                           | avec pylône de plus de 12 m                                                                                            | 300,00 x S <sup>(5)</sup>                            | TP01                                  | Juillet 2010                                                                  |
|                                                                                               | avec antenne de moins de 12 m                                                                                          | 150,00 x S <sup>(5)</sup>                            | TP01                                  | Juillet 2010                                                                  |
|                                                                                               | Conduites de distribution d'eau gérées par une société fermière ou canalisations d'eau établies dans un intérêt privé  | 0,03 x L <sup>(3)</sup>                              | TP01                                  | Juillet 2007                                                                  |
|                                                                                               | Canalisation de toute nature servant pour le transport de divers produits pétroliers ou industriels liquides ou gazeux | 1,00 x L <sup>(3)</sup>                              | ING                                   | Juillet 2007                                                                  |
| Voies ferrées particulières                                                                   | Passages inférieurs ou supérieurs établis dans un intérêt privé                                                        | 7,00 x S <sup>(5)</sup>                              | TP01                                  | Juillet 2010                                                                  |
|                                                                                               | embranchements ferrés                                                                                                  | 10,00 x L <sup>(3)</sup>                             | TP01                                  | Juillet 2007                                                                  |
|                                                                                               | Installations d'accessoires (leviers d'aiguillage, appareils divers de manœuvre et de sécurité)                        | 10,00 x S <sup>(5)</sup>                             | TP01                                  | Juillet 2007                                                                  |
| Emplacement pour commerce ambulant hors agglomération <sup>(6)</sup>                          | U                                                                                                                      | 1 900,00                                             | TP01                                  | Juillet 2007                                                                  |
| Minimum de perception <sup>(7)</sup>                                                          |                                                                                                                        | 20,00                                                | TP01                                  | Juillet 2007                                                                  |

- (0) Les redevances sont dues en totalité pour l'année entamée
- (1) Les indices d'actualisation sont publiés dans le bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. L'actualisation consiste à appliquer une formule d'indexation automatique permettant de faire évoluer les redevances dues par l'ensemble des occupants, au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'indice.
- (2) P représente la somme des populations, sans double compte des communes du Département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE
- (3) L représente la longueur des canalisations sur le domaine public, exprimée en mètres
- (4) Artère :  
· pour une utilisation du sol ou sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;  
· dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre 2 supports
- (5) S représente la surface du tablier de l'ouvrage ou de l'installation, exprimée en mètres carrés
- (6) Cette redevance est payable trimestriellement au prorata temporis de l'occupation autorisée
- (7) Minimum de perception : le montant de la redevance due au titre de chaque occupation (en dehors de celles dont les tarifs sont réglementés par décrets) ne peut être inférieur à ce minimum de perception.



LEGENDE

| SYMBOL | DESCRIPTION | PROJET |
|--------|-------------|--------|
| TT     | Traverse    | TT     |
| TT     | Traverse    | TT     |
| TT     | Traverse    | TT     |
| TT     | Traverse    | TT     |
| TT     | Traverse    | TT     |
| TT     | Traverse    | TT     |
| TT     | Traverse    | TT     |
| TT     | Traverse    | TT     |
| TT     | Traverse    | TT     |
| TT     | Traverse    | TT     |

Département du Rhône  
Syndicat Mixte des Eaux  
des MONTS DU LYONNAIS  
et de la BASSE VALLEE DU GIER

COMMUNE DE MONTROTTIER  
Mazieux

Renouvellement

ALIMENTATION EAU POTABLE  
TRAVAUX PROGRAMME 2026

BC 2026 - 03

|     |            |      |                                             |        |
|-----|------------|------|---------------------------------------------|--------|
| R   | 14/01/2026 | JNA  | Etablissement des travaux de renouvellement | JNA    |
| A   | 14/01/2026 | JNA  | Création du plan                            | JNA    |
| Mod | Date       | Etat | Modification                                | Validé |

Etat de l'Etat (voir page 1)

Plan des travaux

|                 |                 |                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE PLAN: | 03              | SAFEGE<br>Agence Régionale Centre Est<br>Bâtiment Universitaire<br>18, rue Félix Klug<br>69009 LYON<br>Tél: 04 72 19 00 71 |
| NUMERO D'ETUDE: | ECHELLE         |                                                                                                                            |
| DATE:           | 1/500           |                                                                                                                            |
| DATE:           | CHIEF DE PROJET |                                                                                                                            |
| Mod             | 2026            | JNA                                                                                                                        |

